

Een gezonde baardagaam:

- is alert
- heeft heldere ogen
- heeft geen ingevallen ogen
- heeft geen opgezwollen oogleden
- heeft een gave huid
- heeft in principe geen vervellingsresten en heeft een schone cloaca
- heeft geen wratten of puisten
- heeft stevige ontlasting
- heeft geen slijm in de bek of neus
- draagt geen teken of mijten
- heeft een goed sluitende bek en eet (in principe)

Enkele ziektes zijn:

Adenovirus

Het adenovirus is een virus dat steeds meer voorkomt bij baardagamen. Het is een virus dat vooral bij jonge baardagamen tussen de 4 en 14 weken voorkomt. De baardagaam is vaak levenloos en wil niet eten. Hij wordt heel snel mager en vaak is hij met een paar dagen dood. Er is voor dit virus nog geen medicijn. Zet je baardagaam in een quarantaine-terrarium en zorg er voor dat je iedere keer als je met je baardagaam, z'n waterbak of voerbak in aanraking komt dat je je handen goed wast, want je kunt je andere dieren ook besmetten.

Amoeben

Amoeben zijn darmparasieten die veel voorkomen bij verzwakte, zieke en gestreste baardagamen. Ze worden veel door insecten of menselijke handelingen overgedragen aan uw baardagaam.

De verschijnselen van amoeben zijn:

- niet eten
- bloederige ontlasting
- een naar de staart toe vuile, bloederige cloaca.

Bij amoeben is het besmettingsgevaar groot. Bij de reptielenarts zal je een ronidazol bevattend product krijgen (10 tot 20 mg per kg dier) of een metronidazol bevattend product (50 tot 75 mg per kg dier), geef dit gedurende 10 dagen (alleen op advies van de reptielenarts).

Abcessen (knobbels)

Abcessen zijn builen met een etterige inhoud, vaak al verhard en omgeven met bindweefsel. Bij abcessen moet je naar een reptielenarts gaan voor een antibioticakuur. Zo nodig zal de reptielenarts ze opensnijden. Wacht er nooit lang mee om naar een reptielenarts te gaan, want een infectie is soms moeilijk te bestrijden en hoe eerder het behandeld wordt, hoe beter de genezingskansen!

Coccidiose

Coccidiën zijn parasieten die worden overgedragen door andere dieren of soortgenoten.

De verschijnselen van coccidiose zijn:

- verminderde eetlust
- vermagering
- diarree (met bloed)

Flagellaten

Flagellaten zijn darmparasieten die veel voorkomen bij verzwakte-, zieke- en gestreste baardagamen.

De verschijnselen van flagellaten zijn:

- vieze slijmerige ontlasting
- niet eten
- braken
- de baardagaam is vaak slomer dan normaal.

Bij de reptielenarts zal je een ronidazol bevattend product krijgen (10 tot 20 mg per kg dier) of een metronidazol bevattend product (50 tot 75 mg per kg dier), geef dit gedurende 10 dagen (alleen op advies van de reptielenarts).

Longontsteking

De verschijnselen van longontsteking zijn:

- overtollig slijm in en op neus en bek
- een piepend geluid bij een zware ademhaling
- ze hebben de bek open bij het ademen.

De baardagaam moet je +/- 10 dagen warm zetten met voldoende water en voer. Bij de reptielenarts zal je ampicilline of amoxycilline krijgen, geef dit gedurende 6-10 dagen (alleen op advies van de reptielenarts). Longontsteking krijgt je baardagaam meestal door tocht. Het gaat vaak samen met mond rot.

Mijten

Mijten komen niet zo vaak voor bij baardagamen voor. Vaak worden ze door andere dieren overgedragen.

Het verschijnsel van mijten is:

- donker rode tot zwarte, 1 mm grote bultjes (mijten) zitten vaak in de huidplooi, onder schubben en in de oor opening. (zie document over bloedmijt incl. foto's)

Er zijn veel verschillende methodes om de mijten te bestrijden, maar er zijn maar weinig goede methodes. Je kan de dieren insmeren met olie en dan op kranten zetten. Maar bij de apotheek kan je ook Loxazol halen. Dit is een crème spoeling wat tegen luizen bij de mens wordt gebruikt. Hoe Loxazol te gebruiken: 1 flesje op 4 liter lauwwarm water, terra en toebehoren inspuiten, en baardje laten zwemmen in de rest van je oplossing. Daarna niet afspoelen en gewoon terug in terrarium zetten. Herhaling meestal niet nodig

Mondrot

De verschijnselen van mond rot zijn:

- lichte, gezwollen slijmvliezen in of rond bek of neus
- rode puntjes en lichtgeel en kazig afgestorven weefsel in de bek.

Maak de bek dagelijks schoon met 3% waterstofperoxide op een wattenstaafje. Verwijder het afgestorven weefsel en spoel het na met afgekoeld gekookt water. Het komt vooral voor bij verzwakte baardagamen en gaat vaak samen met long- of darmaandoeningen.

Rachitis (Engelse ziekte)

Bij Rachitis hebben baardagamen kromme poten of staart, uitstekende heupbeenderen en/of plotselinge botbreuken. De eischalen zijn slecht, de uitkomst van de eieren zijn slecht en de jongen die uitkomen zijn zwakke en mismaakte jongen. De oorzaak van Rachitis is een tekort aan vitamine D of kalk, dus als je een begin van deze verschijnselen ziet geef dan extra vitamine D en kalk. Een volwassen baardagaam met Rachitis is bijna niet meer te genezen. Jonge baardagamen vertonen in het begin van Rachitis echter nog andere verschijnselen: deze kunnen bij tekort aan kalk krampen in de spieren van de poten krijgen, houden deze dan strak tegen hun lichaam aan of vertonen een soort van stuiptrekkingen met de poten.

Verstopping

Verstoppingen komt regelmatig voor bij baardagamen. Hij heeft dan geen ontlasting meer, een dikke buik en perst vaak. Ga je baardagaam baden in handwarm water gedurende 10 minuten en herhaal dit een paar dagen. Vaak heb je bij de eerste of tweede keer al resultaat. Mocht dit niet helpen kan je zelf de baardagaam helpen, door wat olie in het bekje te doen. Dit "smeert" alles een beetje en in combinatie met buik massage en lekker een warm badje, komt het vaak de ontlasting naar buiten omdat het ook was soepeler is gemaakt door de olie. (zonnebloem of olijfolie) Heeft dit geen resultaat moet je naar de reptielenarts voor een eventuele darmspoeling. Doe je dit niet heb je kans dat je baardagaam hier aan dood gaat. De oorzaak van een verstopping is vaak dat de baardagaam zand binnen krijgt met zijn voedsel.

Vitamine A gebrek

Vitamine A gebrek komt zelden voor bij baardagamen (soms bij jonge baardagamen die geen groente eten). De verschijnselen van vitamine A gebrek zijn: opgezwollen of tranende ogen, vervellingsresten. Geef de baardagaam een hoge dosering vitamine A. Het beste kun je hiervoor naar de reptielenarts gaan, want er zijn verschillende producten met verschillende doseringen.

Wormen

Rondwormen (nematoden) komen regelmatig voor bij baardagamen.

De verschijnselen van rondwormen zijn:

- niet eten
- vermagering
- diarree (met bloed).

Bij de reptielenarts zal je levamisole bevattend product krijgen (30 mg per kg dier), geef dit gedurende 1 dag en herhaal dit na 10 dagen (alleen op advies van de reptielenarts).

Let op!!! Bij twijfel of symptomen lijken ergens op, ALTIJD naar reptielenarts gaan. Hoe eerder hoe beter want dan zijn de genezingskansen het groots en veel leed zal vermeden worden.

BRON: Baardagaam Rhenen

FACEBOOK: <https://www.facebook.com/groups/343979939106411/>